

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1579) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac związanych z modernizacją systemu pożarowego polegającą na wydzieleniu pożarowym III piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia:

- 1, Zamknąć drzwiami pożarowymi klasy EI 60 szyb windy osobowej na poziomie III piętra, przy eksploatacji na elektro trzymaczach. Drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe z górną częścią przeszklone, o wymiarach 90+30 x 200 cm lub stalowe z przeszkleniem.
2. Wykonanie ściany REI 120 w technologii GK (jeżeli będzie konieczność wstawienia).
3. Po wstawieniu drzwi należy wykonać prace wykończeniowe i malarskie w sposób i w zakresie zgodnym z istniejącymi:
 - 1) technologią wykonania tynku i ścian korytarza
 - 2) kolorystyką korytarza
4. Podłączenie odpowiednim przewodem zasilania do istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru. Centrala p.poż. znajduje się na I piętrze budynku w gabinecie zabiegowym, po przeciwnej stronie budynku ok. 30 m długości korytarza.
5. Zabudować od góry szyb windy na nieużytkowym poddaszu przegrodą poziomą klasy EI 60 np. systemowa płyta pożarowa RYGIPS lub PROMATECT klasy EI 60 odporności ogniowej, powierzchnia szybu na strychu to 260x330cm.
6. Alternatywnie zamknąć szyb windy żaluzją pożarową klasy EI 60 odporności ogniowej.
7. Pełny wymiar szybu windowego na III piętrze 140cm x 225cm.
8. Wszystkie materiały i drzwi powinny posiadać atesty i certyfikaty.

Termin realizacji zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.07.2018r.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

* osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia - 1 osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane.

Informacje dodatkowe:

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Budynek Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 kontakt Renata Długosz tel. 77/461-34-80 wew. 415

Kryterium oceny ofert: - cena 100%

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. druk - formularz oferty,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. kserokopia uprawnień budowlanych - jednej osoby.

Wszelkich informacji udzielają:

- w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych – tel. 77/461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl
- w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Długosz – inspektor ds. BHP i P.poż tel. 77/ 461-34-80 wew. 415 budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 16.03.2018r. do godz. 15.00

Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście, pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1 - rzut części poddasza, na którym znajduje się winda na III piętrze.
3. Załącznik nr 2 – fotografia windy na III piętrze.
4. Załącznik nr 3 - fotografia windy na III piętrze
5. Projekt umowy.

Otrzymują:

1. x adresat
2. x a/a

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymbarku i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch