

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8  
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY  
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512  
REGON 000310491; NIP 756-10-53-658

DPS.382.ZP.91.2022

Strzelce Op., dnia 21.02.2022r.

### Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych majtek chłonnych i anatomicznych wkładek urologicznych (dla dorosłych) dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.**

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych majtek chłonnych i anatomicznych wkładek urologicznych (dla dorosłych) dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8” zgodnie parametrami podanymi niżej w ilościach zgodnie z załącznikami 1,2,3,4,5

a) pieluchomajtki rozmiar M nocne o obwodzie	od 73cm do 122 cm	- 29 400 szt
b) pieluchomajtki rozmiar M dzienne o obwodzie	od 73cm do 122 cm	-14 550 szt
c)pieluchomajtki rozmiar L nocne o obwodzie	od 92cm do 155 cm	- 44 580 szt
d)pieluchomajtki rozmiar L dzienne o obwodzie	od 92cm do 155 cm	- 21 990 szt
e)pieluchomajtki rozmiar XL nocne o obwodzie	od 105cm do 170 cm	- 6 720 szt
f)pieluchomajtki rozmiar XL dzienne o obwodzie	od 105cm do 170 cm	- 3 330 szt
g)anatomiczne majtki chłonne rozmiar M obwód	od 80cm do 110cm	- 5 010 szt
h)anatomiczne majtki chłonne rozmiar L obwód	od 100 cm do 135cm	-12 240 szt
i) anatomiczne majtki chłonne rozmiar XL obwód	od 120cm do 160cm	- 1 200 szt
j) anatomiczne wkładki urologiczne dł. min. 27,5cm szer. min. 10,5cm		- 5 940 szt

1.2. Pieluchomajtki - przez obwód należy rozumieć obwód pasa.

1.3. Pieluchomajtki – minimalna chłonność odpowiada ma co najmniej normie ISO 11948-1.

1.4. Wszystkie produkty muszą posiadać atest lub certyfikat CE, który należy wskazać w ofercie.

1.5. Na comiesięcznym zleceniu powinno być podane 90sztuk.

#### **1.5. Pieluchomajtki – nocne o parametrach:**

-najwyższa chłonność M min. 2800ml, L min. 3000ml, XL min. 3200ml

-pieluchomajtki wykonane z materiału w 100% oddychającego na całej powierzchni produktu – pokryte laminatem paroprzepuszczalnym,

-dobre i sprawdzone zabezpieczenie przeznaczone dla osób z najcięższym nie trzymaniem moczu,

-możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepców bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtki,

-bez elementów lateksowych,

- ściągacze taliowe z przodu i z tyłu lub jeden ściągacz taliowy,

-wewnętrzne falbanki oraz bariery wewnętrzne boczne zapobiegające wyciekom ( skierowane do wewnątrz),

- system szybkiego wchłaniania , który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta,

- indykator wilgotności – informacja o potrzebie zmiany pieluchy,
- warstwa kierująca wilgoć do wnętrza wkładki i chroniące przed zawilgoceniem,
- podwójny wkład chłonny.

#### **1.6. Pieluchomajtki – dzienne o parametrach:**

- najwyższa chłonność M min. 2300ml, L min. 2600ml, XL min. 2600ml
- pieluchomajtki wykonane z materiału w 100% oddychającego na całej powierzchni produktu – pokryte laminatem paroprzepuszczalnym,
- dobre i sprawdzone zabezpieczenie przeznaczone dla osób z najcięższym nie trzymaniem moczu,
- możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepców bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtki,,
- bez elementów lateksowych,
- ściągacze taliowe z przodu i z tyłu lub jeden ściągacz taliowy,
- wewnętrzne falbanki oraz barierki wewnętrzne boczne zapobiegające wyciekom ( skierowane do wewnątrz),
- system szybkiego wchłaniania , który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta,
- indykator wilgotności – informacja o potrzebie zmiany pieluchy,
- warstwa kierująca wilgoć do wnętrza wkładki i chroniące przed zawilgoceniem,
- podwójny wkład chłonny.

#### **1.7. Anatomiczne majtki chłonne**

- dla osób prowadzących aktywny tryb życia oraz dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej,
- chłonność - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem,
- zakładane jak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne,
- wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom.

#### **1.8. Anatomiczne wkładki urologiczne**

- wkładki dla kobiet z paskiemklejowym zabezpieczającym wkładkę przed przemieszczaniem,
- dopasowany anatomicznie wkład,
- chłonność - wkład chłonny z superabsorbentem,
- superabsorbent neutralizujący zapach,
- szeroki pasek klejowy co zapewnia łatwe i pewne mocowanie do bielizny,
- elastyczne wykończenie brzegów,
- całkowicie oddychająca warstwa wierzchnia,
- anatomiczne wkładki urologiczne dł. min. 27,5cm szer. min. 10,5cm.

#### **1.9. Realizacja zamówienia będzie następować zgodnie z zasadami:**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem do:

1.1 DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8,

1.2 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2,

1.3 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20

w ilościach podanych w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 - na zasadach:

a) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie nie rzadziej niż raz w miesiącu – do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca,

b) przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru.

c) wykonawca powinien posiadać umowę z NFZ na czas trwania zamówienia,

d) ilość, rodzaj lub rozmiar pieluchomajtek określonych w załącznikach do oferty, może ulec zmianie w trakcie kolejnych, poszczególnych dostaw, zgodnie z zamówieniem dotyczącym kolejnej dostawy, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to przekroczenia kwoty łącznej zamówienia, określonej umową.

Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić na bieżąco ewidencję dostarczanych pieluchomajtek, z uwzględnieniem zmian ilości, rozmiarów i rodzajów, zgodnie z kolejnymi zamówieniami na poszczególne dostawy (powiadomienie).

Wykonawca zobowiązany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem powiadomić Zamawiającego faxem lub mailem o wyczerpaniu się kwoty łącznej zamówienia, określonej umową.

e) wykonawca zapewnia dobrą jakość asortymentu,

f) wykonawca zobowiązany jest w treści oferty i faktury za dostarczone pieluchomajtki uwzględnić:

1) kwotę do zapłaty przez DPS,

2) kwotę do zapłaty przez mieszkańca DPS, zgodnie z przepisami art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. – o pomocy społecznej (..).

Należy przez to rozumieć: podział kwoty ceny na część płatną bezpośrednio przez DPS i część płatną przez mieszkańca (ponad limit refundacji z NFZ),

g) fakturowanie odbywać się będzie po każdorazowej dostawie,

h) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy,

i) zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania umowy w całości.

#### **Termin realizacji zamówienia :**

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.

#### **Kryterium oceny ofert: - cena 100%**

Zamawiający dokonuje wyboru oferenta stosując kryterium najniższej ceny jednostkowej brutto za 1 sztukę.

#### **Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:**

1. Druk - formularz oferty,

2. Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – Załącznik nr 6.

4. Wykonawca może złożyć ofertę na całość jak również na jedną z w/w części zamówienia (załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5).

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie atestu i certyfikatu CE oraz kart charakterystyki na oferowany produkt, które należy dołączyć w formie kserokopii do oferty – Załącznik nr 7.

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 2 szt pieluchomajtki rozmiar M – dzienny i nocny.

#### **Wszelkich informacji udzielają:**

\*w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych – tel. 77/461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: [przetargi@dps.strzelceop.pl](mailto:przetargi@dps.strzelceop.pl)

\*w sprawie przedmiotu zamówienia :

-DPS Strzelce Op.– Teresa Słonina -kierownik Domu – tel. 77/461-34-80 wew. 424

-DPS Filia Szymiszów -Anna Migoń-Wirska – kierownik Domu tel. 77/462-38-45 wew. 21,  
budynek DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2, 47-100 Szymiszów,  
-DPS Filia Leśnica – Lucyna Cisińska - kierownik Domu tel. 77/463-98-30 wew. 55  
budynek DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-150 Leśnica.

**Termin składania ofert upływa z dniem 24.02.2022r. do godz. 12.00**

Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście, pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać w następujący sposób: Oferta na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych majtek chłonnych i anatomicznych wkładek urologicznych (dla dorosłych) dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8”.

W związku z tym, iż budynek DPS jest zamknięty, w przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę osobiście, należy zadzwonić domofonem przy drzwiach głównych DPS-u pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

**Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1 -7
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:

1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

DIREKTOR  
Dział Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy  
mgr Jolanta Osuch