

UMOWA NR/2024

Zawarta w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckim, reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op., zwanym dalej „Zamawiający”, NIP: 756-18-12-928 a prowadzącym działalność pod firmą – reprezentowanym przez: l. zwanym dalej „Zleceniobiorcą” NIP:

§ 1

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pod nazwą „Stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutlenku chloru w celu dezynfekcji instalacji cwu.z bakterii Legionella w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich ul. Strażackiej 8”.

1.2. W skład wyżej wymienionego zadania wchodzi:

- a) Comiesięczny przyjazd serwisanta w celu skontrolowania pracy pompy.
- b) Comiesięczny dowóz chemikaliów w ilości niezbędnej dla zapewnienia stałego dozowania.
- c) Comiesięczne badanie wody na zawartość dwutlenku chloru.
- d) Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń.

§ 2

2. Zobowiązania Zleceniobiorcy

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

- 2.1. należytego i terminowego wykonania wszystkich robot zleconych w ramach umowy zgodnie z ofertą;
- 2.2. zapewnienia wykwalifikowanego personelu do wykonania robot określonych w umowie;
- 2.3. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewidzianym przedmiotem umowy.
- 2.4. przekazania kopii polisy odpowiedzialności cywilnej do wglądu Zamawiającemu
- 2.5. zapewnienia warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż. w zakresie wykonywanych przez siebie prac.
- 2.6. zabezpieczenia maszyn i urządzeń w miejscu prowadzenia robót przed zniszczeniem.

§ 3

3. Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 3.1. zapłaty za zrealizowane roboty na warunkach określonych w umowie;
- 3.2. zapewnienia podłączenia do nośników energii elektrycznej celem podłączenia sprzętu i urządzeń do serwisu (gniazdo 230V, 16A);
- 3.3. zapewnienia swobodny dostęp do wody i sanitariatu

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt Wykonawcy oraz materiały konieczne do wykonania zamówienia znajdujące się na terenie inwestycji.

§ 4

4. Okres obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2024r.

§ 5

5. Przedstawiciele

5.1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonywaniem umowy będzie pełnił:

Pani Renata Skowronek.

5.2. Nadzór nad wykonywaniem prac ze strony Zleceniobiorcy pełnić będzie –
.....

§ 6

6. Cena i warunki płatności:

1. Zapłata na rzecz Zleceniobiorcy za wykonane usługi nastąpi według cen zawartych w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Zleceniobiorcę faktury VAT.

2. Faktury za wykonane usługi będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę.

Nabywca:

Powiat Strzelecki

ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Op.

NIP: 756-18-12-928

Odbiorca:

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

3. Faktury będą dostarczane do zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

4. Płatnikiem faktur za wykonanie usług będzie Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.

5. Szacunkową wartość zamówienia na 2024 rok ustalono na kwotę - obsługa serwisowazł brutto.

6. Szacunkową wartość zamówienia na 2024 rok ustalono na kwotę -stabilizowany roztwór dwutlenku chloruzł brutto.

7. Szacunkową wartość zamówienia na 2024 rok ustalono na kwotę - coroczny przegląd pompyzł brutto.

8. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

9. Realizacja płatności następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę, po każdej wizycie serwisowej w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.

10. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół serwisu, podpisany przez osoby wymienione w p.5 niniejszej umowy.

11. Zamawiający informuje, że korzysta z następującej Platformy Elektronicznego Fakturowania skrzynka PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się przyjmowania innych dokumentów elektronicznych niż faktura ustrukturyzowana, co wymaga obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi postanowieniami umowy o realizację zadania publicznego.

§ 7

7. Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

7.1. Za zwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za przedmiot zamówienia netto, za każdy dzień zwłoki.

7.2. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot zamówienia netto.

Zamawiający płaci Zleceniobiorcy kary umowne:

7.3. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy netto.

7.4. Za zwłokę w płatnościach w wysokości odsetek ustawowych.

Jeżeli w/w kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.2. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody drugiej Strony.

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.4. Spory pomiędzy Stronami wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Powoda.

8.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

.....

ZLECENIOBIORCA

.....